

## DECKEL „SMOOTH LINE 2“

*Geschlossen*

*UV-widerstandsfähiges Polypropylen*


PP




- Geschlossen
- Verfügbar mit oberer oder seitlicher Befestigung
- Verfügbar mit doppelter Dichtung für ebene Flächen
- Verfügbar als Kit (Deckel und Ring)

- Einzeln verfügbar (Deckel oder Ring)
- Fast unbegrenzte Lebensdauer dank UV-beständigem Polypropylen



**Obere Befestigung**



**Seitenbefestigung**



**Dichtung**





### BESTELLINFORMATIONEN 352 2100 (Seitenbefestigung)

Ø (mm)	Art.-Nr. Deckel	Art.-Nr. Ring	Ø (mm)	H (mm)
140	352 2100	350 401	110	10

### ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

Ø (mm)	Art.-Nr. Dichtung	Art.-Nr. Filterkorb
140	352 000.020	300 304

## SMOOTH LINE 2





\* Dichtung (NBR) zwischen Deckel und Ring optional

### BESTELLINFORMATIONEN (Obere Befestigung)

Ø (mm)	Kit (Deckel + Ring) Art.-Nr.	Deckel Art.-Nr.	Ring Art.-Nr.	F (mm)	H (mm)
250	351 0120	352 2120	350 2420	210	31
355	351 0140	352 2140	350 2440	313	31
455	351 0160	352 2160	350 2460	410	25
620	351 0180	352 2180	350 480	567	30

### ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

Ø (mm)	Art.-Nr. Dichtung*	Art.-Nr. Filterkorb
250	352 2120.020	300 110 <i>oder</i> 300 116 <i>oder</i> 300 315
355	352 2140.020	300 120 <i>oder</i> 300 330
455	352 2160.020	300 126 <i>oder</i> 300 130 <i>oder</i> 300 134
620	---	---



\* Dichtung (NBR) zwischen Deckel und Ring optional


### BESTELLINFORMATIONEN (Seitenbefestigung)

Ø (mm)	Kit (Deckel + Ring) Art.-Nr.	Deckel Art.-Nr.	Ring Art.-Nr.	F (mm)	H (mm)
250	351 6120	352 2120	350 2520	210	31
355	351 6140	352 2140	350 2540	313	31
455	351 6160	352 2160	350 2560	410	25

### ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

Ø (mm)	Art.-Nr. Dichtung*	Art.-Nr. Filterkorb
250	352 2120.020	300 110 <i>oder</i> 300 116 <i>oder</i> 300 315
355	352 2140.020	300 120 <i>oder</i> 300 330
455	352 2160.020	300 126 <i>oder</i> 300 130 <i>oder</i> 300 134

## SMOOTH LINE 2

**BESTELLINFORMATIONEN** (Obere Befestigung, Doppeldichtung)

Ø (mm)	Kit (Deckel + Ring) Art.-Nr.	Deckel Art.-Nr.	Ring Art.-Nr.	F (mm)	H (mm)
250	351 4120	352 2120	350 620	210	31
355	351 4140	352 2140	350 640	313	31
455	351 4160	352 2160	350 660	410	25
620	351 4180	352 2180	350 680	567	30

„TWIN GASKET“ (Doppeldichtung), für ebene Flächen

**ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)**

Ø (mm)	Art.-Nr. Filterkorb
250	300 110 <i>oder</i> 300 116 <i>oder</i> 300 315
355	300 120 <i>oder</i> 300 330
455	300 126 <i>oder</i> 300 130 <i>oder</i> 300 134
620	---

**WIR FÜHREN DAS KOMPLETTE ARAG-PROGRAMM. ZUR VERVOLLSTÄNDIGUNG ODER FÜR WEITERES ZUBEHÖR SPRECHEN SIE UNS AN, WIR BERATEN SIE GERNE!**